

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

BLUEwater


4 LATA
GWARANCJI

ZWARTA SPRAWDZONA KONSTRUKCJA

- prosta obsługa i bezawaryjna praca zmiękczacza
- niskie koszty eksploatacyjne
- logiczne sterowanie objętościowo-czasowe
- stała kontrola parametrów pracy urządzenia
- wysokowydajna żywica jonowymienna
- szereg zabezpieczeń antyprzelewowych



**NOWY
MODEL**



Dane techniczne

Model urządzenia BLUEwater	BLUEwater 10	BLUEwater 20	BLUEwater 25
Kod towaru	B252701021	B252701022	B252701023
Zawartość złoża (litr)	10	20	25
Typ obudowy	kompaktowy	kompaktowy	kompaktowy
Pojemność zbiornika złoża (litr)	14	30	35
Wymiary zbiornika na złożo (cale) średnica/wysokość	8/17	8/35	10/35
Pojemność zbiornika na sól (litr)	25	75	50
Zasilanie	220-240 / 50-60 Hz		
Napięcie pracy	12V 1000mA		
Pobór mocy	5W		
Temperatura pracy (st C°)	2-49		
Ciśnienie robocze (bar)	1,8-6		
Kontrola regeneracji	wolumetryczno-czasowa	wolumetryczno-czasowa	wolumetryczno-czasowa
Wydajność szczytowa (m3/h)	1,2	1,7	1,8

Orientacyjna wydajność między regeneracjami przy założonej twardości (m3)

Twardość wody (stopnie niemieckie)	BLUEwater 10	BLUEwater 20	BLUEwater 25
15 dh	2	4	5
23 dh	1,2	2,6	3,3
33 dh	0,9	1,8	2,3

AKCESORIA

KORPUSY FILTRÓW 10" 5"

KORPUSY FILTRÓW 10" 3-CZĘŚCIOWE



Przyłącze	Kod towaru
1/2"	B252702004
3/4"	B252702005
1"	B252702006

Korpusy filtrów narurowych przeznaczone są do stosowania jako pojedynczy filtr bezpośrednio na rurę lub jako system filtrów w układzie szeregowym. Króćce przyłączeniowe korpusów wyposażone są we wkładkę mosiężną (Mo58), która dzięki unikalnej technologii wtapiania, po zainstalowaniu filtra, nie ma styczności z filtrowaną wodą. Głowica korpusu jest wyposażona w system odpowietrzający filtr, co ułatwia wymianę wkładów filtracyjnych. Przyłącza korpusu 1/2", 3/4" lub 1"

KORPUSY FILTRÓW 5" 3-CZĘŚCIOWE



Przyłącze	Kod towaru
1/2"	B252706001
3/4"	B252706002
1"	B252706003

KORPUSY FILTRÓW TYPU BB

KORPUSY NARUROWE 10"BB/20"BB



Typ	Przyłącze	Kod towaru
10"	1"	B252702010
10"	1 1/4"	B252702011
10"	1 1/2"	B252702012
20"	1"	B252702007
20"	1 1/4"	B252702008
20"	1 1/2"	B252702009

Korpusy filtrów narurowych z serii BB przeznaczone są do stosowania jako pojedynczy filtr bezpośrednio na rurę. Dzięki swoim dużym przekrojom stosowane są w miejscach, gdzie istotna jest wysoka wydajność filtracji i długa żywotność wkładów filtracyjnych. Głowica korpusu wyposażona jest w system odpowietrzający filtr, co ułatwia wymianę wkładów filtracyjnych.

KORPUSY OSADNIKOWE

FILTRY OSADNIKOWE ZE STALINIERDZEWNEJ



Przyłącze	Kod towaru
1/2"	B252707001
3/4"	B252707002
1"	B252707003

Filtry charakteryzują się dużą wydajnością godzinową i małym spadkiem ciśnienia. Znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach domowych jak i przemysłowych. Przeważnie pełnią funkcję zabezpieczającą instalację i inne urządzenia uzdatniające.

FILTRY OSADNIKOWE CINTROPUR



Przyłącze	Kod towaru
1/2"	B252708001
3/4"	B252708002
1"	B252708003

WKŁADY DO FILTRÓW

WKŁADY SZNURKOWE



Dostępny rozmiar					
5"	7"	10"	10"BB	20"BB	20"SLIM
Dostępny mikronarz [MIK]					
5	10	20	50	100	
Kod towaru					
B252703001 - ...12					

Wkłady ze sznurka polipropylenowego - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji. Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdza, piasek, muł itp. o średnicy, już od 5 mikronometrów.

WKŁADY Z WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ



Dostępny rozmiar					
5"	7"	10"	10"BB	20"BB	20"SLIM
Dostępny mikronarz [MIK]					
5	10	20	50	100	
Kod towaru					
B252703013 - ...23					

Wkłady z włókniny polipropylenowej - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji. Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp. o średnicy, już od 1 mikronometra

WKŁADY ZE SPIEKANEGO WĘGLA AKTYWNEGO



Dostępny rozmiar			
5"	10"	10"BB	20"BB
Kod towaru			
B252703024 - ...26			

Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego - przeznaczone są do filtracji chloru, związków chloropochodnych, ołowiu, toksycznych metali ciężkich i usuwania związków organicznych oraz zanieczyszczeń mechanicznych. Dzięki czemu poprawia się smak i zapach wody.

WKŁADY Z GRANULOWANYM WĘGLEM AKTYWNYM



Dostępny rozmiar				
5"	10"	10"BB	20"BB	20"SLIM
Kod towaru				
B252703027 - ...29				

Przeznaczone są do filtracji chloru, związków chloropochodnych, ołowiu, toksycznych metali ciężkich i usuwania związków organicznych, dzięki czemu poprawia smak i zapach wody.

WKŁADY ZMIĘKCZAJĄCE



Dostępny rozmiar				
5"	10"	10"BB	20"BB	20"SLIM
Kod towaru				
B252703030 - ...32				

Wkłady zmiękczające - przeznaczone są do zmiękczenia wody pitnej co poprawia jej walory smakowe. Wkłady zmiękczające zapobiegają osadzaniu się kamienia kotłowego i eliminują powstawanie plam na ceramice łazienkowej.

WKŁADY ODŻELAZIAJĄCE



Dostępny rozmiar				
5"	10"	10"BB	20"BB	20"SLIM
Kod towaru				
B252703033 - ...35				

Przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacjach, a przede wszystkim związków manganu i żelaza. Dzięki wyeliminowaniu związków metali z wody pitnej poprawia się jej smak i zapach, jak również zapobiega powstaniu rdzawych zacieków.

SPECJALISTYCZNE WKŁADY DO FILTRÓW



Kod towaru
B252703036

WKŁADY SENDYMENTACYJNO-WĘGLOWE

Kod towaru
B252703037

WKŁADY SIATKOWE

Kod towaru
B252703038

WKŁADY DO FILTRÓW NAKRANOWYCH

SÓL TABLETKOWANA



Kod towaru
B252704001

Wysokiej jakości sól tabletkowana przeznaczona do regeneracji stacji uzdatniania wody. Tabletki w kształcie cylindrycznym o średnicy 20mm, w workach po 25 kg.